



POZDÍŽNY PROFIL - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, M 1:50




HĽBKA VÝKOPU	+1,160	+1,250
NIVELETA DNA POTRUBIA	-1,500	-1,600
TERÉN	-0,020	-0,020
SKLON % - DĹŽKA m	DN 150 → 9,5 m	
PROFIL mm - MATERIÁL	2 %	
STANIČENIE	9,5	0,0

ULOŽENIE KANALIZÁCIE
V ZEMINE, M 1:50



POZNÁMKA

PRED ZAPOČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE INVESTOR POVINNÝ VYZNAČIŤ TRASY PODZEMNÝCH VEDENÍ NACHÁDZAJÚCICH SA NA STAVENISKU. PRI PREVÁDZKOVANÍ PRÁČ JE POTREBNÉ POSTUPOVAŤ TAK, ABY NEDOŠLO K ICH PORUŠENIU. PRI PRÁCI JE NUTNÉ DODRŽAŤ STN 73 6005 A STN 73 6701. KRÍŽOVANIE A SÚBEH KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY S OSTATNÝMI PODZEMNÝMI VEDENIAM I MUSIA VYHOVOVAT STN 73 6005, PRÍPADNE INÝM PREDPISOM.

INVESTOR /INVESTOR/:	OBEC ROVNÉ	 D.J.M. s. r. o. TOLSTÉHO 3, 040 01 KOSICE +421 55 6711926 www.djm-sro.sk	
AUTORI /ARCHITECTS/:	Ing. Fečták		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /RESPONSIBLE DESIGNER/:	doc. Ing. Danica KOŠIČANOVÁ, PhD		
VYPRACOVAL /ELABORATED BY/:	Ing. M. KOŠIČAN		
NÁZOV STAVBY /BUILDING NAME/:	VYBUDOVANIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI ROVNÉ		
MIESTO STAVBY/BUILDING NAME/:	OBEC ROVNÉ	ČÍS. ZÁKAZKY /JOB NUMBER/:	
OBJEKT /OBJECT/:	S002,S004,S005,S006	DÁTUM /DATE/:	01/2018
ČASŤ PD/PART OF PROJECT/:	ZDRAVOTECHNIKA	FORMÁT /SHEET SIZE/:	2xA4
OBSAH VÝKRESU/TITLE/:	POZDÍŽNY PROFIL - PRÍPOJKA DO ŽUMPY	STUPEŇ /PHASE/:	SP
		MIERKA /SCALE/ :	1 : 50
		ČÍSLO VÝKRESU /NUMBER/:	ZTI- 05